

Kıbrıs'ta tecavüz ve cinsel saldırı kurbanları için tedavi farkındalık bilgi
Temas sonrası profilaksi (TSP)

PEP involves taking anti-HIV drugs
as soon as possible after a potential exposure



to prevent HIV infection

Exposed to HIV? The clock is ticking!



To be effective, **PEP** must begin
within 72 hours of exposure

HIV enfeksiyonu önlemek için TSP ihtimal temastan sonra bir an önce anti-HIV ilaç almasını kapsar.

HIV'ye mi maruz kaldınız? Zaman işliyor.

72 saat

TSP etkili olması için temastan **72 saat içinde** başlamalı.

TSP nedir?

TSP Temas Sonrası Profilaksi demektir. HIV'ye potansiyel temastan sonra enfeksiyonu önlemek için antiretroviral ilaçlar almak anlamına gelmektedir.

TSP HIV'ye yeni potansiyel temastan sonra 72 saat içinde başlatılması lazım ama TSP'e ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi olur. Her saat önemlidir. Eğer TSP reçetelendirilmiş olursanız 28 gün için her gün bir veya iki kez almalısınız. Eğer doğru şekilde uygulanırsa TSP HIV'yi önlemeye etkilidir ama %100 değil.

TSP'nin yan etkileri var mı?

TSP güvenlidir ama bazı kişilerde bulantı gibi yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler tedavi olabilir ve yaşamı tehdit etmez.

Nerede tedavi alabilirsiniz?

Grigoris Clinic 6. Kat

Larnaka Genel Hastanesi

United States of America caddesi

Larnaka 6301

Tel: +35724800466/464

0800-1300 saatleri

Feragat

Bu bilgi Lefkoşa Britanya Yüksek Komiserliği Konsolosluk Dairesi tarafından derlendi. Eğer bu broşürdeki bilgilerin bazıları doğru değilse düzeltmeleri yapmamız için lütfen yanlışlıkları dikkatimize sununuz. Britanya Yüksek Komiserliği sağlanmış olan bilgileri için sorumlu tutulmaz ve her zaman değiştirilmeye tabidir a